



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

ART.NUMMER

BESCHREIBUNG

C001137

VREDO VT4546 +ZBV 27000V

Vredo VT4546

Baujahr: 2016

Betriebsstunden: 8480

Maschinennummer: 0119.030

Optionen: 1050/50R32 Reifen, Reifendruckregelsystem

Motor & Antrieb

Deutz Motor, 330 kW / 450 PS, wassergekühlt, TIER IIIB mit AdBlue

Mechanisch-hydraulischer stufenloser Fahrtrieb 0–40 km/h bei 1.500 U/min Motordrehzahl über Fahrsteuerung

Kraftstofftank 450 Liter

AdBlue Tank 80 Liter

Zuschaltbarer Allradantrieb mit mechanischer Hoch-/Niedrigstufe im Verteilergetriebe

Mechanische Differenzialsperre an Vorder- und Hinterachse

Lenkung: Vorderachse, Allradlenkung und Hundeganglenkung

Gefederte Vorderachse mit Niveauregulierung und Pendeldämpfung

Reifen Michelin 1050/50-R32 MEGAXBIB T2 184 A8

Hydraulik & Hubwerk

Geschlossenes Hydrauliksystem, Pumpe max. 210 l/min, 400 bar

2 LS-Pumpen 160 l/min, 200 bar für Zusatzfunktionen mit druckkompensierten Ventilen

3 doppeltwirkende Steuergeräte hinten

Druckloser Rücklauf vorhanden

3-Punkt doppeltwirkendes Heckhubwerk, schwenkbar, torsionsgedeutert mit Gerätefederung

Aktive Regelung: druckfolgend, schwimmend oder entlastend, einstellbar aus der Kabine

Hubwerksbedienung über Fernbedienung

Automatische Zentralschmierung mit 4 l Fettbehälter

Kabine & Komfort

Superkomfort Claas-Vredo Kabine

Klimaanlage

Radio mit CD-Player

Bedienkonsole in Armlehne mit Joystick und Touchscreen-Terminal

Anzeige aktueller Daten und Drücke über Touchscreen

Luftgederter Superkomfortsitz

Beifahrersitz

Elektrisch verstellbare und beheizte Spiegel mit Weitwinkelspiegeln

Zigarettenanzünder

Tempomat

Kamera-Monitorsystem mit LCD-Farbbildschirm und Tonwiedergabe

Rückfahrwarner

Rundumleuchten auf Kabinendach

2 LED-Arbeitsscheinwerfer auf Kotflügeln hinter der Kabine

4 Xenon-Arbeitsscheinwerfer vorne am Kabinendach



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

Zusätzliche Trittstufe unter Stoßfänger

Vorbereitung für ZBV 19500V

Ausbringdaten über USB speicherbar

Tellerrahmen

Schnellkupplung oberhalb des Kühlers zum Ankoppeln des Tankaufliegers

Zusätzliche Bremsleitung für Auflieger

Pumpe-Filtereinheit

Vogelsang Verdrängerpumpe VX186-390QD 9000 l/min mit Drehkolben

Rückdrehvorrichtung an der Güllepumpe

Befüllen bei reduzierter Drehzahl 1.200 U/min

Schneidfilter Vredo FT5200 mit Schmutzauswurf, Öffnen und Entleeren aus der Kabine

8" Saugarm 160° schwenkbar auf abnehmbarer Fronteinheit

Front-Sauganschluss 6" 180° schwenkbar

Elektrisch/hydraulische Bedienung

Geschwindigkeitsunabhängige Dosierung mit einstellbarer konstanter Güllemenge

Vorprogrammierbare Arbeitsbreiten

Zusätzliche Trittstufe unter Stoßfänger

Zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer am Saugarm

Tank ZBV

Tankvolumen 27 m³

Vogelsang Verdrängerpumpe VX186-390Q 9000 l/min mit Drehkolben

Rückdrehvorrichtung der Pumpe über Touchscreen

Geschwindigkeitsunabhängige Dosierung mit einstellbarer konstanter Gülleabgabe

Automatische Abschaltung beim Befüllen mit variabler Lademenge

Reifen Michelin 1050/50 R32 MEGAXBIB T2

3-Punkt doppelwirkendes Heckhubwerk, torsionsgefedert mit Gerätefederung

Aktive Regelung: druckfolgend, schwimmend oder entlastend, einstellbar aus der Kabine

Saugschlauch 4 m, 1 x 6"

Abnehmbare Stützfüße zum Abstellen des Aufliegers

Automatische Zentralschmierung

Rundumleuchte hinten

LED-Rückbeleuchtung

Kamera mittig auf Tank für Monitor in der Kabine

6" Schlauch zum Injektor



Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

