



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

ART.NUMMER

BESCHREIBUNG

C001125

Vredo DZ344.07.5 AgriTwin + GPG 450

VREDO DZ 344.07.5 Agri Twin
Baujahr 2023
Serienr. 3033.106

Spezifikation:

- GPS Arbeitsbreite 4.35 m
- Reihenabstand 7.5 cm
- Kapazität Saatbehälter 425 Liter
- Serienmäßige Dosiereinheit 6R3S geeignet für 5 bis 75 Kg/ha
- Gewicht 2.235 kg
- LxBxH 1.49 x 3.00 x 2.20 oder 1.49 x 4.40 x 2.05
- f. 3-Punkt - Anbau Cat II
- Komplett mit Beleuchtung, Kalibrationswanne, Niveauanzeiger in Saatbehälter, Glattwalze und Ha- Zähler
- Runde LED Beleuchtung
- Saatkasten mit runde Form, für fließenden Dosierung
- Möglichkeit zum speichern der Kalibrationswanne an Innenseite der Saatkastendeckel.
- Erhöht Podest und ausklappbare Stufen für sichere und einfache Füllung der Maschine

Reflektierende Warntafeln/ Breiteschildern. Klappen automatisch über den Scheiben während Transport. Im einige Länder wegen der Verkehrsverordnung Verpflichtet
Benötigt von Schlepper 2x Doppelwirkend Hydraulikanschlüss und 12 Volt.
1 Rücklauf soll Drücklos sein!

EDS + Nivosensor:

- Elektronische Saatmengenverstellung vom Kabine aus um auf Kahlstellen extra Saat zu dosieren
- Elektronische Füllstandanzeige, verhindert fahren mit lehren Saatkasten durch Licht- und Lärmsignal

·6R1S:

- Nockenrad um kleine Mengen von Kleine Samen zu säen.
- Für Maschinen mit Serie Nummer <3033.041 und >3033.072
Z.B Klee. 3-9 Kg/ Ha

- Anpassung an die Deutschen Strassenverkehrsordnung
- Rot/Weisse Warntafeln und Beleuchtung wie vorgeschrieben durch Deutschen Tüv

·Schützt Scheiben gegen zwischen gelaufen/verklemmende Steinen, Klotten und Gewuchsreste

EVERS GPG 440

Baujahr: 2023
Serienr. 77062921

Allgemein

- Arbeitsbreite 4.40 Meter
- Anspannung Kat. 2;

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

- Sägerät gegen Aufpreis;
- Standard vorne mit Warntafeln inklusive Beleuchtung
- Hydraulisch Klappbar bis 2.95 Meter Transportbreite
- Gewicht 1105 kg.

2 Bearbeitungen in 1 Arbeitsgang

- Einebnungsbalken;
- Eggenzinken.

Einebnungsbalken

- Die Platten sind gefedert aufgehängt, in Höhe verstellbar und sie beseitigen Unebenheiten.

Eggenzinken

- Zwei Reihen schwere (12 mm) Eggenzinken sind für die Bearbeitung der Grasnarbe.
- Unkräuter entfernen;
- Auskämmen abgestorbener Gräser sowie Entfernung der Filzschicht aus der Grasnarbe;
- Aktivierung des Bodenlebens;
- Wachstumsförderung der vorhandenen Grasnarbe;
- Keimbett für die Grasnachsaat erstellen.



Vredo

Your fields,
our passion

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

vredo.com

