



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER

OMSCHRIJVING

C001137

VREDO VT4546 +ZBV 27000V

Vredo VT4556

Bouwjaar: 2016

Urenstand: 8480

Machinenummer: 0119.030

Opties: 1050/50R32 banden, Bandendrukwisselsysteem

Motor & Aandrijving

Motor Deutz, 330 kW / 450 pk, watergekoeld, TIER IIIB met AdBlue

Mechanisch-hydraulische traploze aandrijving 0–40 km/h bij 1.500 omw/min motortoerental via rijautomaat

Brandstoftank 450 liter

AdBlue tank 80 liter

Geschakelde vierwielaandrijving met mechanische hoog/laag in tussenbak

Mechanische sper op voor- en achteras

Besturing: voorwiel-, vierwiel- en hondengangbesturing

Geveerde vooras met niveauregeling en pendeldemping

Banden Michelin 1050/50-R32 MEGAXBIB T2 184 A8

Hydrauliek & Hefinrichting

Gesloten hydraulisch systeem, pomp max. 210 l/min, 400 bar

2 LS-pompen 160 l/min, 200 bar voor extra functies met drukgecompenseerde ventielen

3 dubbelwerkende ventielen achter

Drukloze retour aanwezig

3-punts dubbelwerkende hef achter, zwenkbaar, torsiegeveerd en voorzien van werktuigvering

Actieve regeling: onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine

Bediening hef via afstandsbediening

Automatische smering met 4 l vetpot

Cabine & Comfort

Supercomfort Claas-Vredo cabine

Airconditioning

Radio met cd-speler

Bedieningsconsole in armluning met joystick en touchscreen terminal

Aflesen actuele gegevens en drukken via touchscreen

Luchtgeveerde supercomfortstoel

Bijrijdersstoel

Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels met dodehoekspiegels

Sigarettenaansteker

Cruisecontrol

Camera-monitorinstallatie met LCD kleurenscherm en geluidswaergave

Achteruitrijalarm

Zwaailampen op cabinedak

2 LED werklampen op spatborden achter cabine

4 Xenon werklampen vooraan cabinedak



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

Extra traptrede onder bumper

Vorbereiding voor ZBV 19500V

Uitrijdata opslag via USB

Schotelframe

Snelkoppeling boven koeler voor aankoppelen tankoplegger

Extra remleiding voor oplegger

Pomp-Filterunit

Vogelsang verdringerpomp VX186-390QD 9000 l/min met schroefzuigers

Terugdraaivoorziening op mestpomp

Vullen bij gereduceerd toerental 1.200 rpm

Snijfilter Vredo FT5200 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit cabine

Zuigarm 8" 160° zwenkbaar op afneembare frontunit

Front zuigaansluiting 6" 180° zwenkbaar

Elektrisch/hydraulische bediening

Dosering rijnsnelheid-onafhankelijk met vaste mestgift instelbaar

Voorprogrammeerbare werkbreedtes

Extra traptrede onder bumper

Extra werkklamp op zuigarm

Tank ZBV

Tankinhoud 27 m³

Vogelsang verdringerpomp VX186-390Q 9000 l/min met schroefzuigers

Terugdraaivoorziening mestpomp via touchscreen

Dosering rijnsnelheid-onafhankelijk met vaste mestafgifte instelbaar

Automatische afslag bij vullen met variabele hoeveelheid laden

Banden Michelin 1050/50 R32 MEGAXBIB T2

3-punts dubbelwerkende hef achter, torsiegeveerd met werktuigvering

Actieve regeling: onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine

Zuigslang 4 m, 1 x 6"

Afneembare steunpoten voor afnemen van de oplegger

Automatische smering

Zwaailamp achterzijde

LED verlichting achterzijde

Camera midden op tank voor monitor in cabine

6" slang naar bemester



Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

