



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

ART.NUMMER	OMSCHRIJVING
------------	--------------

G00101011

VREDO VT4546

VT4546

- Bouwjaar: 2016
- Machinenummer: 0119.032
- Urenstand: 7.750
- Bandendrukwisselsysteem
- Trimble FMX/RTK
- Extra dieseltank
- Voorbereid voor Bomech Trac-Pack
- Franse homologatie

T4546 VOORBEREID VOOR ZBV 19500V

De zelfrijder is standaard voorzien van:

- Motor Deutz 330 kW / 450 pk watergekoeld TIER IIIIB met AdBlue
- Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 km/h bij 1.500 omw/min Motortoerental d.m.v. rijautomaat
- Brandstoftank 450 liter
- AdBlue tank 80 liter
- Super comfort Claas-Vredo cabine, incl. airco en radio met cd speler
- Bedieningsconsole aan armleuning incl. Joy-Stick en touch-screen terminal
- Aflezen actuele gegevens en drukken via touchscreen
- Luchtgeveerde supercomfortstoel
- Bijrijderszitting
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek- spiegels
- Sigarettenaansteker
- Cruisecontrol
- Geschakelde 4 wiel aandrijving en mechanische hoog laag in tussenbak
- Mechanische sper op voor-, achteras
- Besturing Voorwielen -, Vierwiel- en Hondengang
- Geveerde vooras met niveauregeling en pendeldemping
- 3-Punts dubbelwerkende hef achter, zwenkbaar, torsiegeveerd en voorzien van werktuigvering. Actief geregeld: onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine
- Bediening hef middels afstandsbediening
- Automatische smering 4L vetpot
- 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, max 210 l/min, 400 bar
- 2 LS-Pompen, 160 l/min, 200bar tbv. Extra functies, drukgecompenseerde ventielen
- 3 Dubbelwerkende ventielen achter
- Voorzien van een drukloze retour
- Camera- monitorinstallatie met LCD kleurenscherm en geluidswaarschuwing
- Achteruitrijalarm
- Zwaailampen op cabinedak
- 2 LED werklampen op spatborden achter cabine
- 4 Xenon werklampen vooraan cabinedak

Voorbereiding voor 19500V:

- Uitruij data middels USB op te slaan
- Hydraulische aansluitingen tbv PF 9010
- Zuig en persleiding onder de cabine
- Aansluitingen mestverdeler, voedingsstekker zb, hefvering/demping dmv accumulator
- Telescoopcilinder voor kippen tank

OPTIE BERGREM VT4546

- Deze optie geeft de bestuurder de mogelijkheid om tijdens afdalingen extra remvermogen te creëren om de bedrijfsrem zo min mogelijk te belasten.
- Door het intrappen van het voetpedaal, wat de remwerking activeert, wordt de de dieselmotor hydraulisch verder gedrukt. Dit gebeurt door dat zowel de rijhydrauliek als ook een apart ventiel de dieselmotor meer gaan belasten.

TRIMBLE GPS-RTK STUURSYSTEEM

- Trimble Autopilot RTK met FmX Display
- AG25 GNSS Antenna



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

- Compleet geïntegreerd in stuursysteem van Trac
- Compleet opgebouwd en getest
- Functioneert ook in hondengang
- Standaard EGNOS signaal 10-30 cm nauwkeurig
- Excl. RTK Correctie Signaal Abonnement
- Systeem is voorbereid voor correctiesignaal middels Sim-kaart
- Nauwkeurigheid met RTK signaal 0-2,5 cm
- Systeem is inclusief modem.

POMP-FILTERUNIT PF9010 CPL

Specificaties:

- Vogelsang verdringerpomp VX186-390QD 9000 l/min met schroefzuigers
- Terugdraaivoorziening op mestpomp middels touchscreen
- Vullen bij gereduceerd toerental (1.200 rpm)
- Snijfilter VREDO FT 5200 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit de cabine
- Zuigarm 8" 160° zwenkbaar, samen met 9000 ltr/minuut Vogelsang mestpomp en FT5200 snijfilter op aparte, afneembare, frontunit.
- 180° zwenkbare front-zuigaansluiting 6"
- Bediening elektrisch/hydraulisch
- Dosering rijsnelheid-onafhankelijk en vaste mestgift instelbaar (bijv. stilstaand lossen)
- Voorprogrammeerbare bemesters
- Voorzien van extra traprede onder bumper
- Standaard extra werklamp op zuigarm

TANK ZBV 19500V POLYESTER

Specificatie tankopbouw:

- Tank volledig uit polyester op stalen hulpframe met twist-locks
- Lichtgewicht
- Tank inhoud 19,5 m3
- Tank eenvoudig te reinigen door gelijkvormigheid
- Tank eenvoudig afneembaar
- Ontluchting met overdrukbeveiliging
- Automatische afslag pomp bij vullen
- Tank hydraulisch kipbaar voor onderhoud
- 2 zuigslangen 6" 4 mtr PVC
- Niet geschikt voor weegsysteem
- 2x LED werklampen achterop tank
- Extra grote spatlappen



Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

