



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

ART.NUMMER	OMSCHRIJVING
------------	--------------

G00101043

VREDO VT4556

Vredo VT 4556

Bouwjaar: 2020 1e inzet: 2021

Draaiuren: 5800 uren

Machinenummer 0121.016

Optie: Trimble GPS RTK, Pompfilter unit: 2017, ZBV Tank: 2017

Motor & Prestaties

- Motor: Scania DC13 – 6-cilinder lijnmotor, 12,7 liter
- Vermogen: 331 kW / 450 pk (1500–1650 t/min)
- Max. koppel: 2275 Nm bij 1250 t/min
- Emissie: EU Stage IV (T4f) met SCR (AdBlue) en EGR
- Traploze mechanisch-hydraulische aandrijving 0–40 km/u bij 1500 t/min
- Automatische regeling
- Brandstoftank ca. 600 liter (2x 300L)
- AdBlue tank 60 liter

Aandrijving & Onderstel

- Mechanische differentieelsloten op voor- en achteras
- Permanente achterasaandrijving, inschakelbare vooras (4WD)
- Snelheidsbereiken:
 - Veld: 0–20 km/u
 - Weg: 0–40 km/u
- Motor-/hellingrem
- Stuurmodi: 2-wiel, 4-wiel en hondengang
- BKT 1050/50 R32 Agrimax banden
- Geveerde vooras met niveauregeling en stabilisatie

Cabine & Comfort

- Geveerde Claas-Vredo SuperComfort cabine
- Volautomatische airconditioning
- Radio/CD met Bluetooth + externe microfoon
- Bedieningsconsole geïntegreerd in stoel met joystick & touchscreen
- Live machinegegevens via touchscreen
- Luchtgeveerde Grammer Maximo stoel
- Instructeursstoel
- Elektrisch verstelbare & verwarmde spiegels
- Cruisecontrol

Hydrauliek & Hefinrichting

- 3-punts proportioneel geregelde achterhef met torsievering
- Actieve regeling: volgmodus, geveerd of drukontlastend
- Afstandsbediening achter op tank
- Automatisch centraal smeersysteem (4L reservoir)
- Gesloten pomp 177 l/min – 420 bar (mestpomp)
- LS-pompen:
 - 170 l/min (externe hydrauliek)
 - 170 l/min (PF-unit)
 - 86 l/min (koeling / TPIS)



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

- 4 hydraulische ventielen achter
- Vrije retour 1/2"

Tank ZBV 19500V – 19,5 m³

- Glasvezel tank op stalen frame met twistlocks
- Lichtgewicht constructie
- Open beluchting/ontluchting
- Automatische pompstop bij vol of leeg
- Hydraulisch op te tillen voor onderhoud
- 2x 6" zuigslangen (4 meter)
- LED-werklampen + LED-wegverlichting
- Kentekenhouder met verlichting
- Camera + zwaailicht achter
- 2 inspectieluiken
- Extra grote modderflappen

PF9020 Pomp-Filterunit

- Vogelsang VX186-390QD – 9.000 l/min
- Axiale slijtplaten
- Omkeerfunctie via touchscreen
- Vullen bij 1.200 t/min
- Vredo FT5200 snijfilter, vanuit cabine te reinigen
- 8" zuigarm – 120° draaibaar
- Flexibele slewing-ring constructie
- 6" frontaansluiting – 160° draaibaar
- Elektrisch/hydraulisch bedienbaar
- Rijsnelheid-onafhankelijke dosering
- LED-wegverlichting in bumper
- Extra flexibele trede
- Werklamp + aeratie op laadarm

Veiligheid & Extra's

- Achteruitrijalarm
- Achteruitrijcamera met LCD-scherm
- Aansluiting tweede camera
- Telescoopcilinder voor tankkiepen
- 2 zwaailichten
- LED-koplampen in bumper
- 8 LED-werklampen rondom cabine
- Persluchtsysteem voor reiniging
- Schoonwatertank 43L
- Opbergruimte 100L
- Snelkoppeling lucht achterzijde
- Uitschuifbare inspectieladder
- Brandblusser 5 kg
- Inclusief noodhulpset

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

