Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

vredo.com

Your fields, our passion

ART.NUMMER	OMSCHRIJVING
G00101075	VREDO VT4546

VREDO VT4546
Machinenummer: 0119.014
Bouwjaar 2015
Draaiuren: 10.750

De zelfrijder is standaard voorzien van:
- Motor Deutz 330 kW / 450 pk watergekoeld TIER IIIIB met AdBlue
- Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 km/h bij 1.500 omw/min Motortoerental d.m.v. rijautomaat
- Brandstoftank 500 liter
- AdBlue tank 80 liter
- Super comfort Claas-Vredo cabine, incl. airco en radio met cd speler
- Bedieningsconsole aan armleuning incl. Joy-Stick en touch-screen terminal
- Aflezen actuele gegevens en drukken via touchscreen
- Luchtgeveerde supercomfortstoel
- Bijrijderszitting
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek- spiegels
- Sigarettenaansteker
- Cruisecontrol
- Geschakelde 4 wiel aandrijving en mechanische hoog laag in tussenbak
- Mechanische sper op voor-, achteras
- Besturing Voorwielen -, Vierwiel- en Hondengang
- Banden Michelin 1050/50-R32 MEGAXBIB T2 184 A8
- Geveerde vooras met niveauregeling en pendeldemping
- 3-Punts dubbelwerkende hef achter, meesturend, torsiegeveerd en voorzien van werktuigvering. Actief geregeld: onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine
- Bediening hef op achterzijde machine
- Automatische smering 4L vetpot
- 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, max 210 l/min, 400 bar
- 2 LS-Pompen, 160 l/min, 200bar tbv. Extra functies, drukgecompenseerde ventielen
- 3 Dubbelwerkende ventielen achter
- Voorzien van een drukloze retour
- Camera- monitorinstallatie met LCD kleurenscherm en geluidsweergave
- Achteruitrijalarm
- Zwaailampen op cabinedak
- Voorzien van cruise control
- 2 LED werklampen op spatborden achter cabine

Voorbereiding voor 19500V:
- Uitrij data middels USB op te slaan
- Hydraulische aansluitingen tbv PF 9010
- Zuig en persleiding onder de cabine
- Aansluitingen mestverdeler, voedingsstekker zb, mestdiepteregeling op hef, hefvering/demping dmv accumulator
- Telescoopcilinder voor kippen tank

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

vredo.com

Your fields, our passion

POMP-FILTERUNIT PF9010 CPL
Specificaties:
- Vogelsang verdringerpomp VX186-390QD 9000 l/min met schroefzuigers
- terugdraaivoorziening op mestpomp
- vullen bij gereduceerd toerental (1.200 rpm)
- snijfilter VREDO FT 5200 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit de cabine
- zuigarm 8" 160° zwenkbaar, samen met 9000 ltr/minuut Vogelsang mestpomp en FT5200 snijfilter op aparte, afneembare, frontunit.
- 180° zwenkbare front-zuigaansluiting 6"
- bediening elektrisch/hydraulisch
- dosering rijsnelheid-onafhankelijk en vaste mestgift instelbaar (bijv. stilstaand lossen)
- voorprogrammeerbare werkbreedtes
- Voorzien van extra traptrede onder bumper
- Standaard extra werklamp op zuigarm

TANK ZBV 19500V
Specificatie tankopbouw:
- tank volledig uit polyester op stalen hulpframe met twist-locks
- lichtgewicht
- tank inhoud 19,5 m3
- tank eenvoudig te reinigen door gelijkvormigheid
- tank eenvoudig afneembaar
- ontluchting met onderdrukbeveiliging
- automatische afslag pomp bij vullen
- tank hydraulisch kipbaar voor onderhoud
- 2 zuigslangen 6" 4 mtr PVC
- 2x LED werklampen achterop tank
- Extra grote spatlappen

BANDENDRUKWISSELSYSTEEM VT4546
Bandendrukwisselsysteem met 4 cilinder compressor, inclusief bediening vanuit de cabine op touchscreen terminal, 2 voorinstellingen
Bandendrukwisselsysteem zit gemonteerd op spatbord recht naast cabine.

TRIMBLE GPS-RTK STUURSYSTEEM
- Trimble Autopilot RTK met FmX Display
- AG25 GNSS Antenna
- Compleet geïntegeerd in stuursysteem van Trac
- Compleet opgebouwd en getest
- Incl. Nederlandse handleiding
- Functioneert ook in hondengang
- Standaard EGNOS signaal 10-30 cm nauwkeurig
- Excl. RTK Correctie Signaal Abonnement
- Systeem is voorbereid voor correctiesignaal middels Sim-kaart (middels radio signaal is mogelijk, moet opgegeven worden bij bestelling)
- Nauwkeurigheid met RTK signaal 0-2,5 cm
- Systeem is inclusief modem.

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

vredo.com

Your fields, our passion





